N° 100. Samedi, 15 Décembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY FEB 5 1907

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

AVIS DE L'ADMINISTRATION

Nous prévenons ceux de nos lecteurs dont l'abonnement expire le 31 Décembre courant, que nous mettons en circulation les quittances de renouvellement pour l'année 1907, à partir du 15.

Nous les prions de vouloir bien donner des ordres pour qu'elles soient payées à présentation.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

G.-H. Roger. Cours de pathologie expérimentale et comparée. Le cancer.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de biologie. — Diagnostic hémolytique précoce de la fièvre typhoïde. — Hypertoxicité du sérum et hypotoxicité des urines dans un cas de coma diabétique. Rôle de l'intoxication acide. — Etude sur les constituants colloïdes du sang. Le transport électrique du sérum. — Flore intestinale des Helminthes. — Recherches sur les voies de la circulation veineuse intra-hépatique à l'aide des injections de masses gélatineuses colorées. — La coagulation du sang dans les états hémorragiques. — L'irrétractilité du caillot et sa production expérimentale par action directe sur les hématoblastes. — Corps thyroïde et tempérament. — Relations entre les variétés de parasites susceptibles de produire le muguet et les variétés cliniques de ce dernier. Application au diagnostic précoce de ces variétés cliniques. — Les albuminoïdes du lait et la caséification. — L'action du nitrite d'amyle sur les muscles bronchiques. — Un cas de filaria loa avec œdèmes intermittents, microfilaires dans le sang, l'urine et la salive; éosinophilie marquée. — Rapports entre les échanges phosphorés et les modifications du squelette chez les mâles castrés. — Limite de sensibilité du dosage de l'indoxyle par la méthode de sulfonation. — Le cycle thermique nycthéméral chez les veilleuses dans leur service de nuit.

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.

Académie des sciences.

Société de chirurgie. — Sur la rupture des kystes hydatiques du foie dans les voies biliaires. — Sur les fractures bimalléolaires. — Fractures bimalléolaires. — Sarcome kystique de l'utérus pris pour un kyste de l'ovaire. — Abcès rétro-vésical probablement d'origine appendiculaire; drainage abdomino-périnéal; guérison. — Cure radicale des hernies inguinales chez la femme par un procédé esthétique — Calculs des voies biliaires; cholécystectomie et cholédocotomie; drainage de l'hépatique; guérison. — Opérations multiples pour rétrécissement fibreux du rectum. — Epithélioma et tuberculose greffés sur une mammite chronique à petits grains. — Volumineux calcul vésico-urétral enlevé par taille vaginale.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine interne de Berlin.

Société império-royale des médecins de Vienne.

ANALYSES

CHRONIQUE

Maurice Letulle. Les réformes des études médicales. La liberté du stage hospitalier.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LES

RÉFORMES DES ÉTUDES MÉDICALES

LA LIBERTÉ DU STAGE HOSPITALIER

Un vent de réformes passe en ce moment sur le monde médical, secouant fort (parfois en tempête) les fondements mêmes de l'Université. La question primordiale et d'où, à n'en pas douter, découleront toutes les autres, est l'enseignement professionnel de la médecine : les réformes des études médicales arrivent à l'ordre du jour à propos du « stage hospitalier » des étudiants parisiens. On sait qu'à Paris du moins, l'étudiant en médecine est tenu à assister, huit mois durant et trois années de suite, aux visites faites le matin par les médecins, chirurgiens et accoucheurs nommés au concours et attachés par l'Assistance publique aux divers hôpitaux de Paris.

* * *

Jadis, cette obligation du stage se trouvait élargie au maximum par la liberté qui était laissée à chaque élève de choisir où bon lui semblait le service hôpitalier dans lequel il désirait remplir sa tâche de stagiaire. Cette « liberté dans l'obligation » établissait entre les médecins, les chirurgiens, les accoucheurs et les étudiants un lien réel, en excitant l'émulation des uns, en sollicitant le zèle et le dévouement des autres, bref, en dispensant sans compter à tous et de toutes façons les trésors innombrables que recèle cette admirable « Ecole d'enseignement clinique » constituée par l'ensemble des hôpitaux de Paris. Un jour, tout à coup, sous le décanat du regretté professeur

CARABANA PURGE GUÉRIT
CHOLEINE CAMUS 4 à 6 pilules par jour.
"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.
COMPRIMÉS DE FERMENT LACTIQUE B
ENTÉRITE ECZÉMA APPENDICITE
CHEVRETIN & LEMATTE 24 Rue Caumartin, PARIS
IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'iode par cuill. à café.
Pbie PÉLOUILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.
PANSEMENTS FRENKEL
AU PEROXYDE DE ZINC
Gaze Ouates Lanières Crayons
CHEVRETIN & LEMATTE
PARIS, 24, Rue Caumartin
MENTHOL · COCASTOVAINE · OXYGÈNE NAISSANT · BENZOATE DE SOUDE
PASTILLES OXYMENTHOL PERRAUDIN PECTORALES ANTISEPTIQUES
6 à 10 par jour affections des voies respiratoires
3 à 6 par jour HYGIÈNE DE LA BOUCHE
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX MÉDECINS
COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).
GRANULES DIGITALINE
SOLUTION
AMPOULES NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits
ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.
« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS
ou FERROPLASMA de SAGET phien à Vichy
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.
AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Asthme.
PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.
SAINT-GALMIER BADOIT
RHUMATISMES Névralgies Sciatique, Lumbago, Goutte
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE
PAR L'ULMAROL
LINIMENT SANS ODEUR INCOMMODANTE. - Le Flacon : 3'50. Pharmacie, 7, Rue Coq-Héron, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Brouardel, à cette période de liberté absolue — qui avait des abus, il le faut reconnaître — succéda, pour des raisons difficiles à expliquer, un régime nouveau, restrictif, l'antithèse absolue du précédent : ce fut la limitation des services ouverts aux stagiaires.

Une stricte obligation en résultait, pour les élèves, de faire leurs trois ans de stage auprès d'un petit nombre de chefs agréés par la Faculté de médecine, responsables devant elle de l'enseignement à donner et, comme tels, rémunérés assez généreusement par l'Etat.

* * *

Le temps a passé; de plus en plus nombreuses s'élevèrent, chaque année, les protestations des élèves mécontents et des chefs de service dépossédés. Si bien que la semaine dernière, le Conseil général du département de la Seine, qui joue auprès de l'administration générale de l'Assistance publique, à Paris, le rôle double et fort important, de « généreux donateur », tout à la fois, et de « conseilleur avisé », a décidé de demander à l'Etat, c'est-à-dire à la Faculté de médecine, de revenir au régime ancien, à la liberté.

Aujourd'hui même, la « Société médicale des hôpitaux » abordera le problème et établira ses desiderata; elle les transmettra à M. Mesureur, directeur général de l'Assistance publique de Paris. Prenant les devants, un groupe de nos collègues a adressé à l'universalité des médecins des hôpitaux de Paris la circulaire ci-dessus, fort intéressante, en leur demandant de répondre, par *oui* ou par *non*, à la question suivante : Etes-vous pour la liberté du stage hospitalier ?

Voici les termes de ce document qui servira de base à la discussion :

Mon cher Collègue,

L'organisation actuelle du *stage hospitalier* pour les étudiants en médecine de la Faculté de Paris a des inconvénients qui préoccupent plusieurs d'entre nous. La répartition des stagiaires dans quelques services seulement a pour effet d'encombrer ces services au grand détriment des malades et des élèves. Ceux-ci ne peuvent d'ailleurs recevoir l'enseignement du maître de leur choix. Ils sont envoyés en médecine, en chirurgie, dans quelques services spécialisés, sans qu'il soit tenu aucun compte des goûts, des tendances, des affinités de chacun. Trop souvent un élève est déplacé d'un service précisément au moment où il commence à s'intéresser à ce qui s'y enseigne. La plupart des étudiants sérieux, pour échapper au stage ainsi réglementé, se présentent prématurément à l'externat. La direction de leurs études cliniques est alors déterminée par le hasard du choix des places en première année, et les services où ils peuvent entrer sont en général peu faits pour l'instruction des débutants, qui auraient tout spécialement besoin d'être guidés avec sollicitude.

D'autre part, plusieurs de nos collègues que leurs inclinations, leurs qualités pédagogiques ou encore la notoriété que leur ont acquise leurs travaux personnels désignent, semble-t-il, pour faire un enseignement clinique hautement profitable aux étudiants, ont été omis sur la liste des chefs de service chargés d'instruire les stagiaires. La présence d'étudiants dans nos salles — pourvu que leur nombre soit tel que l'enseignement conserve un caractère intime et familier — est d'ailleurs un stimulant à notre activité hospitalière, tant scientifique que purement professionnelle. Les questions qu'ils nous posent, les critiques que nous lisons sur leurs visages nous tiennent en haleine, nous obligent à exercer sur nous un incessant contrôle. De cette stimulation, de ce contrôle, les malades bénéficient tout autant que les élèves et que nous-mêmes.

Si vous partagez ce sentiment, ne verriez-vous pas un avantage certain au rétablissement de la liberté du stage hospitalier ? Ne pensez-vous pas qu'en désencombrant des services où les étudiants sont trop nombreux, la liberté du stage donnerait en même temps à l'enseignement clinique plus de souplesse, plus de variété, plus d'intérêt ? Ne ferait-elle pas profiter les étudiants de ressources précieuses qu'à l'heure actuelle ils ne peuvent utiliser ? Ne provoquerait-elle pas parmi nous une émulation désintéressée profitable à la fois aux études médicales, au bien des malades et au progrès de la médecine scientifique ?

* * *

Le problème est bien posé. Le « principe de la liberté » sera donc admis ou repoussé; après quoi, si la liberté est votée, il s'agira de proposer et de créer viable une organisation méthodique du nouveau mode de stage (limitation du nombre de stagiaires par service, roulement par services généraux et par spécialités, durée du stage, contrôle des notes et leur rôle dans la collation des examens, rapports avec la Faculté, etc.). Le sujet est, comme on voit, complexe, ardu; il en vaut, certes, la peine.

Une ère nouvelle va peut-être commencer. Elle mérite les méditations et les conseils de tous ceux qu'intéresse la grave et difficile question de rendre aussi parfaite, aussi pratique que possible l'étude professionnelle de la médecine.

MAURICE LETULLE.

La réforme du concours de l'Internat.

Le Comité de l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris, réuni en séance spéciale, vient d'adopter les propositions suivantes, relatives aux réformes à apporter au concours de l'Internat :

Art. 1er. — Les candidats devront avoir rempli leurs fonctions d'externe pendant une année entière et devront être pourvus d'un minimum de douze inscriptions.

Art. 2. — Au sujet de l'établissement d'un programme : pas de modifications aux dispositions actuelles.

Art. 3. — Au sujet de l'anonymat des épreuves, cette réforme, l'une des plus importantes qui ait été proposée, entraîne de telles difficultés matérielles et de tels inconvénients, tant pour les juges que pour les candidats, qu'elle doit être abandonnée.

Art. 4. — Sur le nombre et la composition des jurys : création de deux jurys, l'un pour les épreuves d'admissibilité, l'autre pour les épreuves d'admission, et ainsi composés :

Jury d'admissibilité : 4 médecins des hôpitaux; 4 chirurgiens des hôpitaux.

Jury d'admission : 4 médecins des hôpitaux, parmi lesquels pourra figurer 1 aliéniste; 3 chirurgiens des hôpitaux, parmi lesquels pourront figurer 1 ophtalmologiste ou 1 oto-rhino-laryngologiste; 1 accoucheur des hôpitaux.

Le jury d'admissibilité se diviserait, pour la lecture de deux épreuves, en deux sections composées chacune de deux médecins et de deux chirurgiens. Le jury d'admission jugerait, sans se diviser, les deux épreuves orales. Tout juge, ayant fait partie du jury d'admissibilité ou ayant refusé, ne pourra siéger dans le jury d'admission de la même année.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales

Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus

Reconstituant Général - Apéritif Puissant

Traitement de l'Insomnie nerveuse

Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125

1 boîte ou flacon d'origine : **4 fr.** dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance

Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour

Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le

PHYTINATE DE QUININE

Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine

Le plus soluble des Sels de Quinine

Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine

⌀ Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge ⌀

Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes

Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore - Absorption rapide par la peau

SALÈNE

Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique

Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique

Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale. ✦✦✦✦✦✦

Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc... ✦✦✦✦

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE**, Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

EXTRAITS OPOTHÉRAPIQUES CHAIX & Cie 10, Rue de l'Orne, Paris.
AUTORISATION de l'ÉTAT rendue après AVIS du COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈNE PUBLIQUE de FRANCE et de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

Art. 4. — Sur le nombre et la nature des épreuves. — *Epreuves d'admissibilité* : Maintien de deux compositions écrites, l'une sur une question d'anatomie et de physiologie; l'autre sur une question de pathologie médicale ou chirurgicale.

Epreuves d'admission (épreuves orales) : Suppression de l'épreuve d'anatomie, actuellement existante, et création de deux épreuves, l'une de pathologie médicale, l'autre de pathologie chirurgicale ou obstétricale. Il est à souhaiter que les questions orales concernent principalement les symptômes, le diagnostic et le traitement des maladies, et que les chapitres théoriques en soient retranchés.

Art. 5. — Sur la durée des épreuves. — *Epreuves d'admissibilité* : Maintien d'une durée de composition de deux heures accordée pour les deux questions écrites. Adjonction d'un temps de réflexion d'une heure de durée. Adoption, à cet effet, du dispositif proposé par M. Louqué et consistant en la remise successive aux candidats de deux cahiers de papier de couleur différente.

Epreuves d'admission : Prolongation du temps accordé aux épreuves orales. Adoption, pour la totalité des épreuves, d'un temps maximum de quinze minutes de durée, après un temps double (trente minutes) de réflexion.

Art. 6. — Sur la notation des épreuves. — 1° La notation de 0 à 20 doit être préférée à la notation de 0 à 15; 2° pour donner à l'anatomie une partie de l'importance qu'elle perd en étant éliminée des épreuves orales, il est utile de porter, dans les épreuves d'admissibilité, son coefficient à 1/2. Soit, *Epreuves d'admissibilité* : Anatomie, 0-20; pathologie, 0-20; *Epreuves d'admission* : Pathologie externe, 0-20; pathologie interne, 0-20; total, 90.

Dans le cas où la fin de la liste des candidats appelés à recevoir le titre d'interne ne pourrait comprendre tous les candidats ayant obtenu une même note, ces derniers ne seraient plus, comme à l'heure actuelle, classés suivant l'année d'externat et le rang dans ce concours, mais devraient subir une nouvelle épreuve, concours supplémentaire permettant d'effectuer un choix parmi eux.

En dehors de ces propositions concernant les réformes à apporter au concours de l'Internat, le Comité émet les vœux suivants, relatifs aux dispositions générales de ce concours : 1° Que le nombre des places mises au concours soit absolument limité, et qu'il soit indiqué par avance par l'affiche comportant la date et les dispositions du concours; 2° que la situation dans les classements des candidats ayant effectué leur service militaire depuis leur nomination à l'externat, soit subordonnée à la date de la promotion et non pas au nombre d'années pendant lesquelles les fonctions d'externe auront été remplies; 3° que le titre d'interne provisoire soit supprimé, et qu'il soit simplement formulé que les candidats admissibles au concours de l'Internat pourront être appelés à suppléer les internes suivant leur rang d'admissibilité, comme il est actuellement fait pour l'externat.

A travers le Monde

JAPON

Le *Rangoon Gazette* retrace dans un récent numéro l'histoire des étudiants chinois au Japon. En 1898, il y en avait en tout huit : actuellement il sont plus de 2.600. Le gouvernement céleste encourage d'ailleurs ces études à l'étranger en dispensant ceux qui s'y livrent de certains examens préparatoires à l'examen final qui a lieu à Pékin et aussi en admettant comme valables, même en Chine, certains diplômes obtenus au Japon. Les jeunes gens qui se livrent à ces études ont même eu dernièrement l'honneur d'être solennellement reçus par la Cour, à la suite de brillants examens. Enfin, beaucoup d'entre eux reçoivent des pensions du gouvernement central des provinces qui leur permettent de vivre à Tokyo. D'autre part, une école récemment ouverte à Tokyo a pour office de donner des connaissances pratiques aux étudiantes chinoises qui en suivent les cours et qui sont au nombre de 20.

ITALIE

A la fin de 1904 la population de Rome s'élevait à 506.840 âmes, en augmentation de 38.848 unités sur le recensement de février 1901. Cette augmentation est due pour une part à l'excédent de l'immigration sur l'émigration. Pendant les quatre années considérées, l'immigration s'est élevée à 40.031 unités, soit à 10.008 par an, tandis que l'émigration n'a pas dépassé 15.305, soit une moyenne annuelle de 3.826. D'une part, l'excédent des naissances sur les décès a été de 11.728. Le taux moyen de la mortalité par an à Rome est de 18,3, par 1000 habitants. La Ville Eternelle ne mérite donc plus sa réputation d'insalubrité.

LIVRES NOUVEAUX

Auguste Forel. — *L'âme et le système nerveux. (Hygiène et pathologie)*. 1906, 334 pages (Steinheil, éditeur).

Ce volume est plus qu'un simple livre de vulgarisation.

Il a un but précis. L'auteur cherche à montrer ce que doit être l'hygiène du système nerveux, d'après ce que nous savons de son anatomie et de sa physiologie.

M. Forel dit clairement ce qu'il pense avec netteté. « L'âme et l'activité du cerveau vivant sont une seule et même chose. Sans doute, on ne peut le prouver par des syllogismes, et les gens qui n'osent regarder les faits en face... en profitent pour... se mettre à cheval sur une équivoque appelé parallélisme psycho-physiologique. »

Ce livre se divise en trois parties :

La *première* traite du cerveau, de l'âme et des nerfs en leur état normal ; la *seconde* de leurs états pathologiques et la *troisième* de leur hygiène.

Un principe, directeur général préside à cette troisième partie, très originale : « L'hygiène publique, ou mieux l'hygiène sociale, doit être en même temps l'hygiène de la race et doit primer partout l'hygiène individuelle, dès qu'un conflit se présente. »

Si l'on considère l'hygiène de ce point de vue social élevé, il ne peut exister de contradictions entre l'hygiène et la morale. Les notions d'hygiène sociale et de morale se confondent dans une harmonie idéale à atteindre.

On pressent dès lors les conclusions qui sont très pratiques et très saines.

Reste à les faire appliquer par l'humanité ; mais pour les suivre, il lui faudrait la sagesse, et l'aura-t-elle jamais ?

Laignel-Lavastine.

BIBLIOGRAPHIE

1284. — E. Contet. — La Régénération des familles et races tarées. 1 vol. in-16, de VII-176 pages. Prix : 2 fr. 50. (*Vigot frères*, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les ***Epuisements nerveux.***

Prix du flacon compte-goutte **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII° Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes **IODALOSE** agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes.**
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* **Peptoniode.**
Pharmacie **GALBRUN**, 4, Rue Beaurepaire, PARIS et toutes Pharmacies.

GLYCÉRO GRANULÉ DALLOZ

Reconstituant général du Système nerveux
NEURASTHÉNIE-SURMENAGE-RACHITISME-TUBERCULOSES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour

HÉMOGLOBINE GRANULÉE DALLOZ

Oxyhémoglobine pure *à l'état naissant*
ANÉMIE-CHLOROSE-LYMPHATISME-CONVALESCENCES
Dose : 2 à 4 cuillerées à Café par jour.

J. DALLOZ . 13, Boulevard de la Chapelle . PARIS

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "**Aconitine**".

ACONIT ECALLE
(Alcoolature)
Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1.000 grammes d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (*10 à 25 gouttes en 24 heures*)

GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/10° milligr. (*2 à 5 en 24 heures*)

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert) et Carrière d'**ACONITINE** crist. **H. ECALLE**
Titrées au 1/10° de milligr. (*1 à 4 en 24 heures*)
(Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*
ANESTHÉSIQUE Pansements
DÉSINFECTANT RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**
Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINE** Agent **CICATRISANT** de premier ordre.
Préparation et Vente en Gros : **SOCIÉTÉ FRANÇAISE**, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

PHOSPHO-CACAO

ALIMENT RECONSTITUANT
Végétal, supra nutritif, pour tout âge.
Dose : 2 à 4 cuillerées par jour
Phospho-Cacao spécial pour Diabétiques

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

*APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE. — MÉDAILLE d'OR de la Soc*té *de PHARMACIE*
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE
Phie ALAS, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIGR. 1 à 3 par jour.

55 %

d'IODE ORGANIQUE

dans le

PROTIODE

GRÉMY

Le **PROTIODE**, ou iodoéthylglycine, est un nouveau composé iodé organique présentant les caractéristiques suivantes :

1° L'iode, dans le Protiode, est fixé sur le plus petit groupement moléculaire entrant dans la constitution du protoplasma cellulaire. Il représente la combinaison iodo-albuminoïde définie *la plus chargée en iode* (55 %) *que. théoriquement, il soit actuellement possible de réaliser.*

2° Le Protiode est un corps stable, cristallisé, incolore et inodore, très soluble dans l'eau. Il a pour formule : $C^4 H^{10} O^2 I Az$.

3° Il n'est pas toxique. Contrairement à l'iodure, il s'élimine lentement; il permet ainsi de tenir l'organisme continuellement imprégné de doses thérapeutiques incapables de produire des effets nocifs, et d'obtenir une médication intensive avec un minimum de dose.

4° Il ne provoque pas d'iodisme. Les doses thérapeutiques du Protiode absorbées dans un peu d'eau ou de boisson habituelle, vin, bière, etc., **n'ont aucun mauvais goût et se décèlent à peine.**

5° Il agit aussi énergiquement que l'iodure avec, en moins, les effets secondaires nocifs de ce dernier. Ses indications sont celles de l'iodure et des iodiques en général.

6° Il est commercialement présenté sous forme de gouttes glycéro-aqueuses concentrées, incolores. Chaque goutte, du compte-gouttes accompagnant le flacon, représente un centigramme de Protiode.

Administrer 15 à 20 gouttes 2 ou 3 fois par jour aux repas.

7° Le prix du Protiode en fait un médicament à la portée de tous, **la dose moyenne journalière revenant à 0 fr. 20 centimes environ.**

Le PROTIODE se trouve dès maintenant chez les droguistes et commissionnaires en spécialités pharmaceutiques.

La vente du PROTIODE est réglementée. Les pharmaciens conservent sur le prix du flacon, **5 francs**, *un bénéfice obligatoire de 20 %.*

CITROSODINE

Citrate trisodique en comprimés solubles de 0gr.25cent.

GRÉMY

calme **immédiatement** et fait disparaître les crises douloureuses de l'estomac de toute origine, mieux que ne le font les alcalins couramment usités : bicarbonate, craie, magnésie, etc.

arrête **brusquement** les vomissements qui terminent les crises de douleurs tardives, les vomissements pituiteux des alcooliques, les vomissements des nourrissons.

diminue **l'hypersécrétion**, active l'élimination gastrique et modifie favorablement le chimisme gastrique.

La **CITROSODINE** se décompose dans l'estomac pour former du chlorure de sodium et de l'acide citrique. Ce dernier assure l'activité des ferments digestifs qui n'agissent qu'en milieu acide.

DOSES ET MODE D'EMPLOI

ADULTES : 4 à 8 comprimés et plus au besoin.
ENFANTS : 3 à 4 comprimés et plus au besoin.
} dissous dans un demi-verre d'eau, 2 à 3 fois par jour, au moment des repas ou des crises douloureuses.

NOURRISSONS : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans une cuillerée à soupe d'eau, la faire absorber à l'enfant s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon dans le cas contraire.

OCRÉINE

GRÉMY

Extrait de corps jaune de l'ovaire

TRAITEMENT RATIONNEL de la

MÉNOPAUSE NATURELLE et OPÉRATOIRE

des Troubles de la puberté,

de l'Insuffisance ovarienne

Sous l'influence de **l'OCRÉINE**, *on observe :*

LA DISPARITION des bouffées de chaleur et des sueurs ; des migraines, des cauchemars ; des palpitations et des accès d'oppression ; des vertiges et des crises de nerfs.

L'AMÉLIORATION de l'asthénie neuro-musculaire et des troubles digestifs.

PILULES D'OCRÉINE GRÉMY

Ménopause opératoire : 3 à 10 pilules par jour.
Ménopause naturelle : 1 à 6 pilules par jour jusqu'à disparition des troubles.

AMPOULES D'OCRÉINE GRÉMY

(2 centimètres cubes d'**Ocréine** injectable par ampoule).
1 injection intra-musculaire tous les deux ou trois jours.

G. GRÉMY, 16, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS

NARCYL GRÉMY

MEDICAMENT spécifique de la TOUX *Spécialement de la* **TOUX des TUBERCULEUX**

N'entrave pas l'expectoration. N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

Formes Pharmaceutiques

SIROP dosé à 0.03 centigr. de **NARCYL** par cuillerée à soupe. 3 à 4 cuillerées à soupe par jour; 5 à 6 dans les cas rebelles.
Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuillerées; 7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de **NARCYL** par granule, 5 à 6 p. jour; 7 à 8 dans les cas rebelles.



LA MANTEGA NICE

INSTITUT MÉDICAL CLIMATOTHÉRAPIQUE OUVERT du 1er SEPTEMBRE au 1er JUILLET

Station climatérique située sur les coteaux de Nice (Alpes-Marit.).

INSTITUT MÉDICAL DE PREMIER ORDRE

pour la cure des affections tuberculeuses, la convalescence, etc.

L'établissement est situé à 130 mètres d'altitude sur les hauteurs de la Mantega, à Nice. A vol d'oiseau, il est à 1.500 mètres de la Promenade des Anglais, à 1.200 mètres de la gare de Paris-Lyon-Méditerranée. Une belle route carrossable le relie aux boulevards Gambetta et Joseph-Garnier.

Entouré de montagnes très élevées, il est parfaitement abrité des vents froids du Nord, de l'Ouest et du mistral. Ainsi protégé, on n'y constate pas la moindre poussière. Le sol est très perméable et, par conséquent, il n'y existe pas d'humidité; la moyenne des journées pluvieuses est du reste très minime.

Largement ouverte au Midi, la propriété est fortement ensoleillée pendant toute la journée.

La température moyenne dépasse 10 degrés centigrades au plus fort de l'hiver.

Au coucher du soleil, l'air reste calme, pur, tiède, sans la moindre humidité, et on n'éprouve pas cette sensation de refroidissement qui se manifeste parfois au bord de la mer ou dans les vallées.

Installations hygiéniques modèles : Galeries de cure d'air à l'abri des vents; chauffage central à air chaud, filtré et ozonisé, sous pression; ventilation perfectionnée; ascenseur et lumière électrique; buanderie à vapeur; système de désinfection perfectionné pour le linge, la vaisselle, etc., etc.

Le séjour à la Mantega doit être conseillé :

A tous les prédisposés à la tuberculose, à ceux qui sont atteints de fièvre bacillaire prétuberculeuse; aux débilités; aux jeunes gens qui, à la suite d'une croissance trop rapide, ont un état général affaibli, propice à l'invasion d'une tuberculose; aux tuberculeux avérés sans fièvre trop accentuée, sans cachexie. Dans cette catégorie rentrent les tuberculoses pulmonaire, pleurale, laryngée, osseuse et péritonéale.

Aux malades en convalescence, affaiblis;

Contre-indications :

Les tuberculoses trop avancées à lésions trop étendues avec cachexie.

Le service médical est assuré par plusieurs médecins attachés à l'établissement. Ils sont aidés par des infirmières diplômées des premières écoles d'Europe.

Les médecins traitants peuvent suivre leurs malades, soit en consultation, soit en visites particulières.

Toute personne qui en fera la demande au Directeur de LA MANTEGA, à Nice, recevra tous les renseignements désirables au sujet du séjour.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues **suffisantes** *par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.*

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du **Phosphore** métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

DÉPURATEUR — RECONSTITUANT — REMINÉRALISATEUR

MORRHUETINE JUNGKEN

Liqueur non alcoolique — Très agréable au goût — Pas de Troubles des Fonctions Digestives — Expérimentée et Approuvée par les Maires des Hôpitaux

A BASE d'Iode **Albuminoïdique, assimilable** . 0,015 mg.
» d'Hypophosphites (Cao, Mgo, Nao, quinine) aaa 0,05 centig.
» Phosphate de soude pur . . . . . 0,25 »
par cuillerée à soupe

a donné, dans les **Hôpitaux, Dispensaires** et à de **nombreux praticiens,**

des résultats frappants dans la **convalescence** des maladies infectieuses :

Lymphatisme, Prétuberculose, Hérédo-Syphilis

LABORATOIRE DUHÊME, Pharm. de 1re classe, COURBEVOIE-Paris

DOSES { Adultes, 2 à 3 cuill. à soupe par jour, après les repas. Enfants depuis 5 ans : par cuillerée à café, pure ou délayée dans l'eau.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient guérit le CORYZA

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les **MALADIES DE L'INTESTIN**; calme l'irritation et sert de protection dans **L'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ**, etc
Brochures et Échantillons). **M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.**

ENTÉRITE

Pâtes, Farineux spéciaux. — BIGNON-PARIANI, 5, Rue de l'Arcade — PARIS
CATALOGUE et ECHANTILLONS GRATUITS à MM. les DOCTEURS

FACULTÉ DE PARIS

La chaire municipale d'oto-rhino-laryngologie. — Le conseil de la Faculté de médecine ayant été appelé à délibérer sur le projet de création à la Faculté d'une chaire municipale d'oto-rhino-laryngologie a adopté l'ordre du jour suivant : Le conseil émet le vœu :

1° Que la chaire d'oto-rhino-laryngologie soit une chaire de clinique oto-rhino-laryngologique, et comme telle installée dans un hôpital dépendant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris (adopté à l'unanimité moins une voix, sur 31 membres présents);

2° Que dans ce cas particulier, et suivant les traditions, les prérogatives de l'agrégation soient respectées (à l'unanimité moins trois voix).

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — La chaire de médecine légale de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à partir de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

École de médecine de Reims. — M. Langlet, professeur de physiologie, est nommé pour une période de trois ans directeur de la dite école.

HOPITAUX ET HOSPICES

Le stage hospitalier. — La *Société des médecins des hôpitaux*, dans sa réunion du vendredi soir 14 Décembre, a voté, par 74 voix sur 130, la liberté du stage dans les hôpitaux.

Elle se propose d'établir un projet de stage dans les hôpitaux de Paris.

Une commission a été nommée à cet effet ; elle se réunira le vendredi 21 Décembre.

Mutations définitives dans les hôpitaux (services de médecine). — M. Guinon, passe à l'hôpital Bretonneau ; M. Boulloche à l'hôpital Trousseau ; M. Triboulet à l'hôpital Saint-Antoine ; M. Aviraguet va à l'hôpital Bichat ; MM. Lamy et Hudelo passent à l'hôpital Tenon ; M. Legry à la Maison Dubois ; M. Teissier à l'hôpital Claude Bernard ; MM. Bruhl et J. Renault au bastion 27 ; M. Bezançon à Debrousse ; M. Gouget à Sainte-Perine.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE DE LA MUTUALITÉ. — *Médaille d'or* : M. Merlin, à Saint-Etienne.

Médaille d'argent : M. de Nidergang, à Belfort.

Médaille de bronze : MM. Charles, à Fitou ; Maugue, aux Martres de Veyres.

Mentions honorables : MM. Lorber, à Beaucour ; Cassine, à Saint-Quentin ; Rossi, à Embrun ; Millier, à Huisseau-sur-Cosson.

Union des femmes de France. — Le dispensaire école de l'Union des femmes de France vient d'être ouvert, 36, rue de la Jonquière.

Des consultations y sont données quatre fois par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches ; les pansements y sont faits tous les jours.

Le dispensaire est exclusivement réservé aux soins des accidents d'ordre chirurgical se rapprochant de ceux qu'on aurait à traiter en temps de guerre. Par exception, cependant, une consultation spéciale des maladies des os, des déformations, etc., aura lieu pour les enfants les jeudis après midi.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Flamarose — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Flamarose
Toujours — formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

VALÉRAL PUY
Liquide ou Capsules
BROMOVALÉRIANATE SODIQUE ALCALIN
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures. Tolérance absolue Odeur, saveur agréables.
ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE, Pharmacie PUY — Grenoble.
VÉRITABLE SPÉCIFIQUE des NÉVROSES
Convulsives, douloureuses, spasmodiques.
Phobies. Névralgies. Insomnies.
DOSE : Une cuillerée à café ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau sucrée.

HÉMORRHOÏDES
SUPPOSITOIRES POMMADE ADRENO-STYPTIQUES DE MIDY
Nouveau Traitement rationnel des HÉMORRHOÏDES
par l'association de Produits vaso-constricteurs décongestionnants antiseptiques calmants rigoureusement dosés
Formule { Adrénaline 1/4 milligr. — Anesthésine stovaïnée 0,20 centigr. — Excipient antihémorrhoïdaire q. s. (Hamamelis, Opium, Tannin, etc.) }
1 à 2 suppositoires par jour pour les Hémorrhoïdes internes..... LA BOÎTE 4 fr.
Applications de pommade pour les Hémorrhoïdes externes, chaque tube est muni d'une canule rectale..... 3'50
PHARMACIE MIDY
113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus triels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE. 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Les chirurgiens de service du dispensaire sont MM. Fredet et Mouchet qui ont pour adjoint M. Rœderer.

Association des dames françaises. — Les cours pour les dames ambulancières et les gardes-malades, organisés par l' « Association des dames françaises », auront lieu les mardis et samedis, à 4 heures, au siège de l'Association, 10, rue Gaillon, à partir du 8 Janvier prochain.

Chaque leçon sera précédée d'exercices pratiques.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Pruvost, 105, rue de Rennes.

Doctorat ès sciences. — M. Pariset soutiendra aujourd'hui, à 10 h. 1/4, devant la Faculté des sciences de Paris, pour obtenir le titre de docteur de l'Université, les deux thèses suivantes :

Première thèse : Etude de l'hyperglycémie dans ses rapports avec le pouvoir amylolytique du sang.

Deuxième thèse : Propositions données par la Faculté.

Réunion médico-chirurgicale des hôpitaux de Bordeaux. — La Réunion médico-chirurgicale vient de renouveler son bureau pour l'année 1907. Ont été élus : MM. L. Hirigoyen, *Président*; Courtin, *Vice-président*; W. Dubreuilh, *Secrétaire*.

Médecins sanitaires maritimes. — Liste, par ordre alphabétique, des docteurs en médecine qui, après examen viennent d'être proposés pour être inscrits au tableau des médecins sanitaires maritimes : MM. Alombert-Goget, Beck, Cans, Chaumac, Chappat, Cholet, Délézinier, Drevon, Even, Galangau, Galen, Jaubert, Laporte, Leuthreau, Longpretz, Mairé, Meynet, Paupe, Péraldi, Pilleboue, Porte, Pravaz, Quincieu, Roque d'Obcastel, Solari, Suzanne.

Médecin de l'état civil. — MM. Charopin et Lévi-Bram, sont nommés médecins inspecteurs de l'état civil du XVIIIe arrondissement.

Changement de direction. — La *Gazette médicale de Paris* paraîtra désormais sous la direction de notre confrère, M. Lucien Graux.

Nécrologie. — On nous annonce la mort de MM. Paul Breuil, à Marseille; Labadie de Lalande, à Beaurech; Charasse, à Lyon.

CONCOURS

Assistance médicale. — Lecture des copies. — *Séance du 12 Décembre.* — Ont obtenu : MM. Mathieu, 7 + 10 = 17; Menusier; Mettey; Ogüse, 11 + 12 = 23; Oppenheim; Pascaud; 13 + 16 = 29; Poisson, 13 + 14 = 27; Rabant (Maurice), 12 + 12 = 24.

RENSEIGNEMENTS

On demande microscope à immersion pour bactériologie. Indiquer prix et grossissement. S'adresser à M. R. Henry, 88 A. Faubourg de Fougères, à Rennes. (I. et V.)

Pour les examens aux **Rayons X au domicile** du malade, Paris et province, et pour tous traitements électriques, confrères ont avantage à s'adres. au Dr Louis Dumont, 23, r. Etienne-Marcel.

Situation médicale dans localité importante, trois quarts d'heure de Paris. S'adresser bureaux de *La Presse Médicale*, le *lundi* de 10 à 11 heures.

Un **gynécologue** et un **oculiste** demandés dans clinique centre Paris. Frais anh. : 600 fr. Ecr. *P. M.*, 316.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OUATAPLASME Du Dr LANGLEBERT Pansement complet.
Phlegmasies, Eczéma, Appendicites, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — Pour les Enfants : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au VITEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour dosage colorant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 32, Rue des Mathurins, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les FIÈVRES INTERMITTENTES les Cachexies d'origine paludéenne et consécutives au long séjour dans les pays chauds

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche,

Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie PARIS (8e)

CHATEL-GUYON

GUBLER

ENTÉRITES
TYPHLITE
APPENDICITE
OBESITÉ
DYSPEPSIE
CONSTIPATION
AFFECTIONS
des PAYS CHAUDS

LATINE BOÜIN

Extrait liquide concentré DE GEMME de SAPIN et Goudron de Norwège

AFFECTIONS des BRONCHES

MALADIES de la VESSIE et des REINS

Dose moyenne : 3 verres à Bordeaux par jour dans la boisson habituelle ou dans du lait chaud.

S'emploie également en Fumigations, Pulvérisations *et* Inhalations.

PRIX : 2f50.

FAGARD & LEVREY, Pharmaciens, 23, Av. de La Motte-Piquet, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Sté des BREVETS LUMIÈRE

Echantil. gratuits. SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable

Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

M. 8. 02. HOPOGAN Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Usage Externe Z. n. 02.

UN DEMI-SIÈCLE
DE
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titré avant sa mise en vente !
Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU Dr MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

ADMISE DANS LES HOPITAUX
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE — DE A. PETIT
Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICATION DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée.
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.
Granules à 1/4 millig. — Ampoules à 1/10 millig.
ASYSTOLIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS
Echantillons gratuits aux Docteurs

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS
PESSAIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE
BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS
PESSAIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE
BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 3 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* 10 fois son poids viande bœuf *assimilable.* Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* nourrir par Lavement nutritif : *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE

— Titrés, Stérilisés, Efficacité certaine —

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette